

绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司 化验室标准溶液、标准物质、标准样品年度采购项目 竞价公告

一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司批准实施，现通过竞价方式选择和确定中选人（供应商），欢迎符合资格条件的潜在申请人参与本项目的竞价。

二、竞价项目概况

采购人	绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司
项目名称	化验室标准溶液、标准物资、标准样品年度采购项目
项目范围内容	集团一分公司供水厂（包括三水厂、二水厂、燕儿河水厂、开茂水厂）因水质检测工作需要，需购买一批标准溶液、标准物质、标准样品，详细清单具体详见附件1《技术标准和要求》
项目实施地点	绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司三水厂、二水厂、燕儿河水厂、开茂水厂
供货期	1. 合同期限：1年，以合同签订之日起算； 2. 由于标准溶液有效期较短，在合同有效期内需分批次按照不同地址供货，标准物资标准样品可一批次按不同地址送货； 3. 供应商在接到采购人通知后不超过15个工作日

	日内将货品送至指定地点。
资金	企业自筹资金，已落实

三、报价及技术要求

（一）采购控制单价

本项目采购控制单价（最高限价），详见附件1《技术标准和要
求》，价格包含货物原价、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合
格所需的全部费用。

报价要求：供应商单价报价不得高于控制单价（最高限价），否
则按无效文件处理。

（二）技术要求

详见附件1《技术标准和要
求》。

四、资格要求

（一）一般要求

供应商必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有
法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》。

（二）其他要求

1. 2022年1月1日至今至少完成1个类似业绩，类似业绩指合
同范围包括但不限于化验所需的标准溶液或标准物资或标准样品的
供销业绩。

2. 2022年1月1日至今，履约信用良好，无因履行合同产生重
大不利影响的
经济纠纷、犯罪案件、司法判决、裁定或其他事项（以
本项目公告发布之后响应文件递交之前的查询结果为准）。

3. 参加谈判时必须为未被列入“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业(以本项目公告发布之后响应文件递交之前的查询结果为准)。

4. 供应商拟提供的产品必须符合附件 1 《技术标准和要求》。

(三) 本项目不接受联合体参加竞价。

五、响应文件

详见附件 2 《响应文件格式要求》，响应文件需严格按附件 2 格式内容编制响应文件，若响应文件出现附件 2 格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

六、响应文件投交截止时间及投交地点

(一) 响应文件为加盖单位公章的 PDF 文档或加盖单位公章的图片(仅接受电子形式，不予接受纸质形式)。

1. 加密方式: PDF 文档加密、图片加密、邮件加密 三种方式由供应商自选一种。

2. 采购人接受未加密文件，供应商自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。

(二) 响应文件投交截止时间: 2025 年 11 月 11 日 14 时 00 前。

(三) 响应文件投交地点: PDF 电子文件(加密)或图片文件夹(加密)同时发送至指定邮箱 zjzj2316@qq.com 和 ssygsqs@qq.com，邮件名(即“主题”)请写**化实验室标准物质竞价**报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话(重要)。同时请务必发送至上述两个邮箱(建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送)，若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的响应文件内容不一致，则响应文件将不予接受。

1. 若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该响应文件，由供应商自行承担 responsibility 及损失。

2. 响应文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合竞价公告附件 2 格式要求的，采购人不接受该响应文件。

七、竞价结果确定

（一）竞价由采购人组织、监督人员监督、相关部门评审。

（二）竞价时间（解密时间）：2025 年 11 月 11 日 14 时 00 分开始至 2025 年 11 月 11 日 14 时 30 分截止，请各供应商保持邮件注明电话畅通，竞价时需电话告知响应文件解密密码。请供应商妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。不接受供应商安排人员到场。竞价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（<http://www.scmywater.com.cn/>）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请供应商结合自身及项目情况审慎报价。

（四）候选供应商的确定

评审组根据竞价文件要求对响应文件进行评审并推荐候选供应商。

响应文件评审环节：（供应商代表无需到场）

1. 采购人对响应文件进行审查，同时符合满足本竞价公告“四、资格要求”、附件 1《技术标准和要求》、附件 2《响应文件格式要求》视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，其响应文件不予接受，采购人对通过符合性审查的供应商按采购人提供的预估量结合自身报价合计的预估费用由低到高进行排序（排名），选取排名第一的供

应商作为本项目候选供应商，若有两家及以上供应商并列第一，采购人有权要求并列第一的供应商在限定时间 40 分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的最低报价供应商。

2. 评审结果将公示于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（<http://www.scmwater.com.cn/>）公示期为 3 个工作日。

（五）成交供应商的确定

评审结果经采购人内部审批程序通过后，确定成交供应商并发出《成交通知书》。

（六）供应商在确定为成交供应商后，除不可抗力因素外，若放弃成交资格，将列入我司供应商“黑名单”库，管理年限最长为 5 年。

八、公告发布媒介

本竞价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（<http://www.scmwater.com.cn/>），供应商可在项目竞价公告页面自行下载竞价公告及附件。

九、联系方式

采购人：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司

地址：四川省绵阳市顺河后街嘉莱华庭四楼

邮编：621000

联系人：张工

联系电话：0816-2239231

2025 年 11 月 3 日

附件 1:

技术标准和要求

一、项目情况概述

绵阳水务（集团）有限公司第一分公司的供水厂（包括三水厂、二水厂、燕儿河水厂、开茂水厂）因水质检测工作需要，需购买一批标准溶液、标准物质、标准样品，因各供水厂的地址及实际需求种类和数量不同，所以送货以多批次且不同送货地址的方式进行。

二、技术标准

技术内容	应提供的佐证资料/提供的时间要求	是否为符合性要求
1. 标准溶液、标准物质、标准样品的参数逐一响应本技术标准和要求“三、其他要求”中第（七）项需求清单	货物清单表/提交响应文件时	是
2. 商家提供的所有产品必须是该品牌正规生产厂家的产品	承诺函/提交响应文件时	是
3. 逐一响应本技术标准和要求“三、其他要求”中第（一）项至第（六）项内容	承诺函/提交响应文件时	是

三、其他要求

（一）货品送货要求

1. 由于标准溶液有效期较短，在合同有效期内需分批次按照不同地址送货，标准物质标准样品可一批次按不同地址送货；
2. 供应商在接到采购人通知后 15 个工作日内将货品送至指定地点。

（二）送货地址说明

1. 绵阳水务（集团）有限公司第一分公司三水厂：四川省绵阳市涪城区长虹大道北段 216 号。

2. 绵阳水务（集团）有限公司第一分公司二水厂：四川省绵阳市涪城区顺河后街 7 号。

3. 绵阳水务（集团）有限公司第一分公司燕儿河水厂：四川省绵阳市涪城区吴家镇燕儿河村燕儿河水库左岸。

4. 绵阳水务（集团）有限公司第一分公司开茂水厂：四川省绵阳市北川县永昌镇开茂村开茂水厂。

（三）验收标准

按国家标准及收货方的《技术标准和要求》执行，供货方随货提供标准溶液、标准物质、标准样品证书和发货清单，因破损、缺失、实物与清单不符等原因造成验收不合格所产生的费用由供货方承担。

（四）货物质保期

1. 标准溶液质保期（由失效日期反推）不低于 2 个月；
2. 标准物质、标准样品保质期（由失效日期反推）不低于 12 个月。

（五）售后服务要求

送货之日起 12 个月内，若货物出现质量问题的，供应商应在收到收货方通知后 15 个工作日内更换，由此产生的一切费用由供应商承担。

（六）合同期限：自签订合同之日起，有效期为 1 年。

（七）需求清单

序号	名称	规格	具体参数	单位	预估数量				合计数量	控制单价(元/单位)	要求
					三厂	二厂	开茂	燕儿河			
1	硫酸标准溶液	500mL	0.01mol\L	瓶	36	19	23	/	78	85	企标
2	高锰酸钾标准溶液	500mL	0.1mol\L	瓶	8	8	8	8	32	94	国标
3	氯化锌标准溶液	500mL	0.02mol\L	瓶	4	4	/	/	8	94	
4	盐酸标准溶液	500mL	0.5mol\L	瓶	4	4	/	/	8	85	
5	氢氧化钠标准溶液	500mL	0.5mol\L	瓶	4	4	/	/	8	85	
6	硫代硫酸钠标准溶液	500mL	0.1mol\L	瓶	13	6	6	6	31	85	
7	有效氯标准溶液	50ml	0.1mol\L	瓶	6	/	6	/	12	55	企标
8	氨氮标准物质	20mL	1000mg/L	瓶	2	/	/	2	4	45	国标
9	锰标准物质	50mL	1000mg/L	瓶	/	/	1	1	2	70	
10	色度标准物质	20mL	500度	支	1	1	1	1	4	272	
11	高锰酸盐指数标准样品	20mL	0.5—10mg/L	支	3	2	2	2	9	45	
12	PH标准样品	20mL	4-10	支	3	2	2	2	9	55	
13	总碱度标准样品	20mL	15-150mg/L	支	3	2	2	2	9	80	
14	氨氮标准样品	20mL	0.5-10mg/L	支	3	2	2	2	9	45	
15	浑浊度标准样品	20mL	10-100NTU	支	3	2	2	2	9	144	
16	总余氯标准样品	20mL	0.3-1.5mg/L	支	3	2	2	2	9	127	
17	锰离子标准样品	20mL	0.2-2.0mg/L	支	/	/	/	2	2	55	
18	色度标准样品	20mL	5-30度	支	3	2	2	2	9	120	企标
19	生活饮用水总大肠菌群	/	/	支	/	1	/	/	1	770	

备注：控制单价包含货物原价、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。

附件 2:

响应文件

1. 响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容:

★ (1) 报价函 (见附件 3)

★ (2) 营业执照复印件加盖单位公章。

★ (3) 2022 年 1 月 1 日至今至少完成 1 个类似业绩，类似业绩指合同范围包括但不限于化验所需的标准溶液或标准物资或标准样品的供销业绩。提供真实有效的销售合同复印件加盖单位公章。

★ (4) 2022 年 1 月 1 日至今，履约信用良好，无因履行合同产生重大不利影响的经济纠纷、犯罪案件、司法判决、裁定或其他事项 (以本项目公告发布之后响应文件递交之前的查询结果为准)。

★ (5) 参加谈判时必须为未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业 (以本项目公告发布之后响应文件递交之前的查询结果为准)。

★ (6) 供应商拟提供的产品必须符合附件 1《技术标准和要求》。供应商需提供加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。

2. 特别说明

(1) 请提供以下网站查询结果截图

①国家企业信用信息公示系统 <https://gx.gsxt.gov.cn>

②信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn>

③中国执行信息公开 <https://zxgk.court.gov.cn>

④中国裁判文书网 <https://wenshu.ciurt.gov.cn>

(2) 响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描(或照相)形成的 PDF 文档或 图片，否则视为无文件。

(3) 响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

(4) 供应商需严格按附件 2 格式内容制作，若响应文件出现附件 2 格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件 3:

报价函（模板）

致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1. 我公司全面研究了贵公司的竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以报价明细表中的单价作为报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。

2. 我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

3. 质量标准：每批次货物按照双方确定的明细要求执行。

4. 合同价款及支付：甲方对乙方交付的每一批货物验收合格后 30 个工作日内，甲方一次付合同实际发生总价款的 100 %

5. 合同履约保证金：合同的履约保证金为合同预估费用的 10%。我司可从其基本账户以转账的方式或以保函形式或以现金与保函混合方式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同有效期结束后 30 个日历日内一次性无息全额退还。

6. 违约责任

6.1 采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按同期银行贷款利率向我司支付违约金。

6.2 我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按合同实际发生总价款的千分之十向采购人支付违约金。迟延交货超过 30 日的，采购人有权单方解除本合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失，同时不退还履约保证金。且采购人有权自行采购同类货物，费用由我司承担。

6.2 我司向采购人交付的货物不符合本合同约定，致使不能实现采购人订立本合同目的的，我司应按本合同实际发生总价款 30 % 向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求

我司予以修理、更换、重作、退货或减少本合同约定价款。修理、更换、重作后交付的货物仍然不符合本合同约定的，采购人有权单方面解除本合同，并要求我司按本合同实际发生总价款 50 %向采购人支付违约金，且履约保证金不予退还。因我司提供的货物对采购人生产运行造成损失的，采购人根据实际损失情况向我司提出索赔，我司在收到索赔通知后 10 个工作日内书面确认损失金额并履行赔偿义务。且采购人有权将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

6.4 我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同实际发生总价款的 30 %向采购人支付违约金。

6.5 第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

6.6 上述违约金可由我司以转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。

6.7 本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

7. 如果我司被确定为本项目的成交供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

8. 报价有效期：_____个日历天（递交响应文件起要求不少于 30 个日历天。）

9. 其他承诺：_____（若有）。

供应商（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间： 年 月 日

报价明细表

序号	名称	规格	具体参数	单位	预估数量				预估合计数量	单价(元/单位)	小计(元)	要求
					三厂	二厂	开茂	燕儿河				
1	硫酸标准溶液	500mL	0.01mol\L	瓶	36	19	23	/	78			企标
2	高锰酸钾标准溶液	500mL	0.1mol\L	瓶	8	8	8	8	32			国标
3	氯化锌标准溶液	500mL	0.02mol\L	瓶	4	4	/	/	8			
4	盐酸标准溶液	500mL	0.5mol\L	瓶	4	4	/	/	8			
5	氢氧化钠标准溶液	500mL	0.5mol\L	瓶	4	4	/	/	8			
6	硫代硫酸钠标准溶液	500mL	0.1mol\L	瓶	13	6	6	6	31			
7	有效氯标准溶液	50ml	0.1mol\L	瓶	6	/	6	/	12			企标
8	氨氮标准物质	20mL	1000mg/L	瓶	2	/	/	2	4			国标
9	锰标准物质	50mL	1000mg/L	瓶	/	/	1	1	2			
10	色度标准物质	20mL	500度	支	1	1	1	1	4			

序号	名称	规格	具体参数	单位	预估数量				预估合计数量	单价（元/单位）	小计（元）	要求
					三厂	二厂	开茂	燕儿河				
11	高锰酸盐指数标准样品	20mL	0.5—10mg/L	支	3	2	2	2	9			
12	PH 标准样品	20mL	4-10	支	3	2	2	2	9			
13	总碱度标准样品	20mL	15-150mg/L	支	3	2	2	2	9			
14	氨氮标准样品	20mL	0.5-10mg/L	支	3	2	2	2	9			
15	浑浊度标准样品	20mL	10-100NTU	支	3	2	2	2	9			
16	总余氯标准样品	20mL	0.3-1.5mg/L	支	3	2	2	2	9			
17	锰离子标准样品	20mL	0.2-2.0mg/L	支	/	/	/	2	2			
18	色度标准样品	20mL	5-30 度	支	3	2	2	2	9			企标
19	生活饮用水总大肠菌群	/	/	支	/	1	/	/	1			
预估费用合计金额（元）												

报价说明:

1. 本项目报价以报价明细表中单价为准, 价格包含货物原价、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用;

2. 报价明细表中的预估费用合计金额是按照采购人提供的预估量结合我司报价情况合计得出, 此报价仅作为竞价依据和合同履约保证金计算依据。

3. 我司严格按《报价函(模板)》内容制作《报价函》, 由于我司的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果, 责任由我司自负。

供应商(全称并加盖单位公章):

日 期: 年 月 日

